

Beta Guard Neu

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeičia Reglamentu (EB) 2020/0578
data: 2022-07-13 Patvirtina: 2022-07-13 Patvirtina: 2022-05-19 Versija: 5.0
SGL Nr. 13129-0010



DrDeppe

1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : Mėšys
Produkto pavadinimas : Beta Guard Neu
UFI : P600-DOTS-N00X-JKOR
Produkto tipas : Biocidinis produktas, Medicinos priemonės

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatymai naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai :
Cheminis medžiagos mišinio naudojimas : Dezinfekcijos priemonė

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai

Nėra papildomos informacijos

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Tiekėjas
Laboratorium Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35
47006 Kempen
Vokietija
T +49 2152 55650 - F +49 2152 50849
info@drdeppe.de - www.drdeppe.de
sub@drdeppe.de
Kompetetingo žmogaus, kuris atsakingas už SDL, el. pašto adresas: sds@gbk-ingenheim.de

Patalinijos
L.R. Tamulio firma "Meditella"
Radvių Dvaro g.4
48320 Kaunas
Litauen
T (0-37) 22 22 23
info@meditella.lt - www.meditella.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos telefono numeris : INTERNATIONAL: +49 6132 84463, GBK GmbH (24 h - 7 d/ą - 365 d/ą)

Šalis	Organizacija / Įmonė	Adresas	Skubios pagalbos telefono numeris	Komentaras
Lietuva	Apsinuodijimų informacijos būras	Šilainių g. 29 04130 Vilnius	+370 5 236 20 52 +370 687 53378	

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Odos sudirginimas, 1 kategorija, 1B subkategorija
Smulkios akių pažeidimas, dirginimas, 1 kategorija
Pavojinga vandens apimčiai – Ūmus pavojus, 1 kategorija
Pavojinga vandens apimčiai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija
Pilnas H- ir EUH- teiginių toksikas, žr. 16 skyrį

Kentkmingas fizikocheminis poveikis žmogui ir aplinkai

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Smarkiai pažeidžia akis. Labai toksiška vandens organizmams. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Beta Guard Neu

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeičia Reglamentu (EB) 2020/0578
SGL Nr. 13129-0010

2.2. Ženklinimo elementai

Ženklinimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 (CLP)

Pavojaus piktogramos (CLP)



Signalinis žodis (CLP)

Sudėtyje yra

Pavojingumo frazės (CLP)

Apsaugumo frazės (CLP)

- Pavojinga
- Keivintaliai amonio junginiai, benzil-C12-16-alkildimetilas, chloridai, 2-fenoksietanolis; 1,3-Propanediamine, N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl
- H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
- P280 - Mūvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones, apsaugines pirštines.
- P301+P330+P331 - NURIJUS: Išskaukite burną. NESUKELKITE vėmimo.
- P303+P361+P353 - PATEKUS ANT ODO (arba plauki): nedelsiant nuimti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiaukle.
- P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: atsigaloti plaud vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšus, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 - Nedelsiant skambinti į kreiptis į gydytoją, APSINUODIJIMŲ KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURĄ.
- P391 - Suminkti išsiskleidimą, medžiagą.

Papildomi skiniai

- The labelling requirements of Regulation (EU) 528/2012 concerning the marking available on the market and use of biocidal products must also be observed.

2.3. Kiti pavojai

Sudėtyje nėra PBT / VP-B medžiagų $\geq 0.1\%$, įvertintų pagal REACH XIII priedą

Mišinyje nėra medžiagų (mauktų į sąrašą, sudarytą pagal REACH 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrinę sistemą darančių sąvabių, arba nėra nustatyta, kad ji turi endokrinę sistemą darančių sąvabių pagal Komisijos deleguojamame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0.1 %

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Natūralyja

3.2. Mišinys

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	%	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12-16-alkildimetilas, chloridai (Veiklosios medžiagos (Biocidinai))	CAS Nr: 88424-85-1 EB Nr: 270-325-2 REACH Nr: 01-2119965180-41	$\geq 5 - < 10$	Acute Tox. 4 (Pavojus), H302 (ATE=280.8 mg/kg kūno svorio) Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
1,3-Propanediamine, N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl (Veiklosios medžiagos (Biocidinai))	CAS Nr: 2372-82-9 EB Nr: 219-145-8 REACH Nr: 01-2119960592-29	$\geq 3 - < 5$	Acute Tox. 3 (Pavojus), H301 (ATE=100 mg/kg kūno svorio) Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410

Beta Guard Neu

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH (reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeista Reglamentu (EB) 2020/678
SOL nr. 13129-0010

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	%	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
2-tenoksistanolis (veiklusios medžiagos (biocidinėms))	CAS Nr. 122-99-6 EB Nr. 204-589-7 Indeksas Nr. 603-086-00-9	≥ 1 – < 3	Acute Tox. 4 (Prarijus), H302 (ATE=1840) mg/kg kūno svorio Eye Irrit. 2, H319
Pilnas H- ir EUH+ reikiųjų tekstas: žr. 16 skyrį			

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

Bendros pirmosios pagalbos priemonės
: Nedelsiant iškvieskite gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės kvėpavimui
: Išnešti nukentėjusį į gryną orą, jam būdina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus
: Odą nuplauti vandeniu/šaltu vandeniu. Nedelsiant nuvalyti visus užterštus drabužius. Nedelsiant
ant odos
iškvieskite gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus
: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius daiktus, jeigu jie yra ir jeigu
lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant iškvieskite gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės prarijus
: Iškvieskite gydytoją. Neskalinkite vėmimo. Nedelsiant iškvieskite gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imtus ir usidėjusias)

Simptomai / poveikis patekus ant odos
: Nudirginimai.
Simptomai / poveikis patekus į akis
: Gali smarkiai patzesti akis.
Simptomai / poveikis prarijus
: Nudirginimai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios nesitikėtinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gaisrinimo priemonės

Tinkamos gaisrinimo priemonės
: Purškiamas vanduo. Sausi milteliai. Putos. Anglies dioksidas.
Nelinkamos gaisrinimo priemonės
: Šilto vandens čiaukšlė.

5.2. Specialios medžiagos ar mišinio kaitinimo paraišys

Pravojų skimo produktai gaisro metu
: Galimas nuodingų dūmų išsiskyrimas.

5.3. Pritaikyti galėtinais

Apsauga gaisro gesinimo metu
: Nebandykite be priklaitymos apsauginės įrangos. Automatinis uždaras prietaisas,
apsaugojantis kvėpavimo takus. Visškai apsaugotas kūnas.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūra

6.1.1. Avarijos nukentėjusiųjų durtuokianis
Avarijų atvejų planas
: Vėdinkite zoną, kurioje išsiliojo produktas. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Neįkvėpti
dulkų/dūmų/dujų/tauko/geru/taerozolo.

6.1.2. Pagalbos teikijams

Apsauginė įranga
: Nebandykite be priklaitymos apsauginės įrangos. Norint daugiau informacijos, žiūrėkite skirsnį
8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga".

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

2022-07-13 (Peržiūrėta)

LT - lt

3/13

Beta Guard Neu

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH (reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeista Reglamentu (EB) 2020/678
SOL nr. 13129-0010

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	%	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
2-tenoksistanolis (veiklusios medžiagos (biocidinėms))	CAS Nr. 122-99-6 EB Nr. 204-589-7 Indeksas Nr. 603-086-00-9	≥ 1 – < 3	Acute Tox. 4 (Prarijus), H302 (ATE=1840) mg/kg kūno svorio Eye Irrit. 2, H319
Pilnas H- ir EUH+ reikiųjų tekstas: žr. 16 skyrį			

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės
: Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Neįkvėpti
dulkų/dūmų/dujų/tauko/geru/taerozolo. Užsidėkite asmenines apsaugas, priemones.
Higienos priemonės
: Užteršus drabužius išskalbti prieš vėj juos apšviškai. Naudojant šį produktą, nevalgyti,
negerti ir nerūkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo plaukite rankas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus pėsuderinamus

Laišymo sąlygos
: Laikyti užrakintą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

7.3. Kontenerius galutinio panaudojimo būdas (-ai)

Žūrėti skyrį 1.

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

8.1.1. Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės
Nėra papildomos informacijos

8.1.2. Rekomenduojamas stebėsenos procedūros
Nėra papildomos informacijos

8.1.3. Susidaro oro teraetai
Nėra papildomos informacijos

8.1.4. DNEL ir PNEC
Nėra papildomos informacijos

8.1.5. Kontrolinės apsaugos priemonės
Nėra papildomos informacijos

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

8.2.1. Atubantio testinio valdymo priemonės
Atitinkamos techninio valdymo priemonės:
Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją.

8.2.2. Asmeninės apsaugos įranga
8.2.2.1. Akis ir (arba) veido apsauga
Akių apsauga:
Apsauginiai akiniai (EN 166)

8.2.2.2. Odos apsauga
Odos ir kūno apsaugos priemonės:
Apsauginiai darbo drabužiai

2022-07-13 (Peržiūrėta)

LT - lt

4/13

60

Beta Guard Neu

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878
SOL nr. 13129-0010

Rankų apsauga:

Neišdžios apsauginės pirštinės. Prieš ir po darbo naudokite odos apsaugą ar odos priežiūros priemones.

Kvėpavimo takų apsauga:

Esant nepakankamam vėdinimui, dėvėkite tinkamą kvėpavimo aparatą

8.2.2.3. Kvėpavimo takų apsauga:

8.2.2.4. Apsauga nuo fiziniai pavojų

Nėra papildomos informacijos

8.2.3. Aplinkos poveikio apribojimai ir kontroliavimas

Aplinkos poveikio apribojimai ir kontroliavimas:

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizinės ir cheminės savybes

Forma	: Skysta
Spalva	: Bespalvis.
Kvapus	: savybė.
Aromato rūba	: Nėra
Lydimosi taškas / lydymosi intervalas	: Nėra
Sinimo temperatūra	: Nėra
Virimo taškas	: 100 °C
Degumas (klejos medžiagos, dujos)	: Nedegus
Sprogumo rūba	: Nėra
Zemlinė sprogtamumo rūba (ZSR)	: Nėra
Vidutinė sprogtamumo rūba (VSR)	: Nėra
Pilposnio taškas	: > 65 °C
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	: Nėra
Skilimo temperatūra	: Nėra
pH	: 10,8 – 11,3
Klampumas, kintamumas	: Nėra
Tipumas	: Nėra
Pasiskaidymo koeficientas n-octanolis:vanduo (Log Kow)	: Nėra
Garų slėgis	: 0,021 hPa
Garų slėgis esant 50°C	: Nėra
Tankis	: 0,99 – 1,01 g/cm³
Santykinis tankis	: Nėra
Santykinis garų tankis esant 20°C	: Nėra
Davili charakteristikos	: Nėra

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fizinę pavojų klases

Nėra papildomos informacijos

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

Nėra papildomos informacijos

10 SKIRSNIS: Stabilitumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Esant normalioms naudojimo, laikymo ir transportavimo sąlygoms, produktas nereaguoja.

10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms sąlygoms.

2022-07-13 (Pakeičiama)

LT - lt

5/13

Beta Guard Neu

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878
SOL nr. 13129-0010

10.3. Pavojingų reikšmių galimybė

Jokios žinomos pavojingos reakcijos esant normalioms darbo sąlygoms.

10.4. Vengtinios sąlygos

Nėra jokių rekomenduojamų naudojimo ir laikymo sąlygų (žūrėti 7 skirsnį).

10.5. Neaukštesnės medžiagos

Nėra papildomos informacijos

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Joks pavojingas skilimo produktas neturėtų būti gaminamas normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Onus toksikumas (per burną)	: Neklasifikuojama.
Onus toksikumas (per odą)	: Neklasifikuojama
Onus toksikumas (kvėpus)	: Neklasifikuojama

Kentrintai amonio joniniai, benzil-C12-15-alkilidimetalas, chloridai (68424-85-1)

LD50 per burną, žiurkė	795 mg/kg
LD50 per burną	280,8 mg/kg
LD50 per odą, triušis	≈ 3412 mg/kg
LD50 per odą	704 mg/kg
LC50 kvėpus - žiurkės (Dulkes/dujos)	0,054 mg/l/4h
ATE CLP (per odą)	280,8 mg/kg kūno svorio
ATE CLP (per odą)	704 mg/kg kūno svorio
ATE CLP (dulkės rūkas)	0,054 mg/l/4h

2-žiedžių alkoholis (122-99-6)

LD50 per burną, žiurkė	1840 mg/kg
LD50 per burną	2937 mg/kg
LD50 per odą, žiurkė	14391 mg/kg
LD50 per odą	2251 mg/kg
LC50 kvėpus - žiurkės	> 1000 mg/l
LC50 kvėpus - žiurkės (Gari)	176,5 mg/l/4h
ATE CLP (Parijus)	1840 mg/kg kūno svorio
ATE CLP (per odą)	14391 mg/kg kūno svorio

1,3-Propanediamina, N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl- (2372-82-9)

LD50 per burną, žiurkė	251 mg/kg
LD50 per odą, žiurkė	> 2000 mg/kg
ATE CLP (Parijus)	100 mg/kg kūno svorio

Odos esdumas ir (arba) dirginimas : Sukelia rimus odos nudegimus

Didelis tenkisingumas akims ir (arba) akių dirginimas : pH: 10,9 – 11,3

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Smarkiai patobūžia akis

: pH: 10,9 – 11,3

: Neklasifikuojama

2022-07-13 (Pakeičiama)

LT - lt

5/13

61

Beta Guard Neu

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeičiantį Reglamentu (EB) 2020/678
SCL nr. 13129-0310

Mutageninis poveikis ypač jautriems : Neklasifikuojama
Kancerogeniškumas : Neklasifikuojama
Toksikumas reprodukcijai : Neklasifikuojama
STOT (vienartinis poveikis) : Neklasifikuojama
STOT (kartinis poveikis) : Neklasifikuojama

13.3-Propandiamine, N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl- (2372-82-9)

STOT (kartotinis poveikis) : Gali pakenkti organizmams, jeigu nuolat veikia ilgai arba kartotini.

Aspiracijos pavojus : Neklasifikuojama

14.2. Informacija apie kitus pavojus

Nėra papildomos informacijos

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ekologija – bendroji informacija : Labai toksiška vandens organizmams. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius

Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus) : Labai toksiška vandens organizmams.

Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Ketvirtinai amonio junginiai, benzil-C12-16-alkildimetilias, chloridai (60424-35-1)

LC50 žuvis 1 : 0.064 mg/l

EC50 dafnijos 1 : 0.0059 mg/l

NOEC chroniškas vėlavimai : 0.00415 mg/l

12.2. Pavojumas ir sąveikumas

Nėra papildomos informacijos

12.3. Biokumuliacijos potencialas

Nėra papildomos informacijos

12.4. Sudėtis dirvožemyje

Nėra papildomos informacijos

12.5. PBT ir PVP-B vertinimo rezultatai

Nėra papildomos informacijos

12.6. Enzokimėlis sistemos ardomosios sąvijos

Nėra papildomos informacijos

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Atliekų apdorojimo metodai : Pašalinkite turinį / kontenerį pagal rūšiavimo licenciją turinio suminkėjo taisyklės.

14 SKIRSNIS: Informacija apie vežimą

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

2022-07-13 (Priežiūra)

LT - lt

7/13

62

Beta Guard Neu

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeičiantį Reglamentu (EB) 2020/678
SCL nr. 13129-0310

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. JT numeris ar ID numeris				
UN 1903	UN 1903	UN 1903	UN 1903	UN 1903
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas				
DEZINFECINIS SKYSTIS; EDUS, K.N. (1-3- Propandiamine, N-(3- aminopropyl)-N-dodecyl-; Ketvirtinai amonio junginiai, benzil-C12-16- alkildimetilias, chloridai)	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (1-3- Propandiamine, N-(3- aminopropyl)-N-dodecyl-; Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12- 16-alkyldimethyl, chlorides)	Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s. (1-3- Propandiamine, N-(3- aminopropyl)-N-dodecyl-; Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12- 16-alkyldimethyl, chlorides)	DEZINFECINIS SKYSTIS, EDUS, K.N. (1-3- Propandiamine, N-(3- aminopropyl)-N-dodecyl-; Ketvirtinai amonio junginiai, benzil-C12-16- alkildimetilias, chloridai)	DEZINFECINIS SKYSTIS, EDUS, K.N. (1-3- Propandiamine, N-(3- aminopropyl)-N-dodecyl-; Ketvirtinai amonio junginiai, benzil-C12-16- alkildimetilias, chloridai)
Transportavimo dokumentų adresas				
UN 1903 DEZINFECINIS SKYSTIS, EDUS, K.N. (1-3- Propandiamine, N-(3- aminopropyl)-N-dodecyl-; Ketvirtinai amonio junginiai, benzil-C12-16- alkildimetilias, chloridai), 8, II, (E), PAVOJINGAS APLINKAI	UN 1903 DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (1-3- Propandiamine, N-(3- aminopropyl)-N-dodecyl-; Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12- 16-alkyldimethyl, chlorides), 8, II, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	UN 1903 Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s. (1-3- Propandiamine, N-(3- aminopropyl)-N-dodecyl-; Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12- 16-alkyldimethyl, chlorides), 8, II, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	UN 1903 DEZINFECINIS SKYSTIS, EDUS, K.N. (1-3- Propandiamine, N-(3- aminopropyl)-N-dodecyl-; Ketvirtinai amonio junginiai, benzil-C12-16- alkildimetilias, chloridai), 8, II, PAVOJINGAS APLINKAI	UN 1903 DEZINFECINIS SKYSTIS, EDUS, K.N. (1-3- Propandiamine, N-(3- aminopropyl)-N-dodecyl-; Ketvirtinai amonio junginiai, benzil-C12-16- alkildimetilias, chloridai), 8, II, PAVOJINGAS APLINKAI
14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)	8	8	8	8
14.4. Pakudės grupė	II	II	II	II
14.5. Pavojus aplinkai				
Aplinkai pavojinga: Taip	Aplinkai pavojinga: Taip	Aplinkai pavojinga: Taip	Aplinkai pavojinga: Taip	Aplinkai pavojinga: Taip
Teršia vandenį: Taip	Teršia vandenį: Taip			
Nėra papildomos informacijos				

14.6. Specialios atsparumo priemonės naudotojams

Sausumos transportas : C0
Klasifikacinis kodas (ADR) : 274
Specialiosios nuostatos (ADR) : 11
Riboti kiekiai (ADR) : E2
Nekontroliuojami kiekiai (ADR) : P001, IEC02
Pakavimo instrukcijos (ADR) : MP15
Mėsos pakavimo nuostatos (ADR) : 2
Transporto kategorija (ADR) : 80
Pavojaus identifikavimo numeris :
Oradinės plokštelės :
80
1903

Tunelio apibojimo kodas (ADR)

2022-07-13 (Priežiūra)

LT - lt

5/13

Beta Guard Neu

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/678
SOL Nr. 13128-0010

Jūrų transportas
Specialiosios nuostatos (MDG) : 274
Riboti kiekiai (MDG) : 1 L
E2
Nekontroliuojami kiekiai (MDG)
Pakavimo instrukcijos (MDG) : P001
IBC pakavimo instrukcija (MDG) : IBC02
F-A
F-A
EMS Nr. (Ugnis)
EMS Nr. (Nuokėlimas)
Pakavimo kategorija (MDG) : B

Oro transportas
Nekontroliuojami kiekiai keleiviniams ir kroviniams
orlaiviams (ATA) : E2
Riboti kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams
(ATA) : Y840
Didžiausias gynybos kiekis, kai kiekis yra ribotas,
keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (ATA) : 0.5 L
Pakavimo instrukcija keleiviniams ir kroviniams
orlaiviams (ATA) : 851
Didžiausias gynybos kiekis keleiviniams ir
kroviniams orlaiviams (ATA) : 1 L
Pakavimo instrukcija tik kroviniams orlaiviams (ATA)
Didžiausias gynybos kiekis tik kroviniams orlaiviams
(ATA) : 855
Specialiosios nuostatos (ATA) : 30 L
ERG kodas (ATA) : A3, A803
8 L

Vidaus vandens transportas
Klasifikavimo kodas (ADN) : C9
Specialiosios nuostatos (ADN) : 274
Riboti kiekiai (ADN) : 1 L
Nekontroliuojami kiekiai (ADN) : E2
Reikalinga rangų (ADN) : PP, EP
Mėlynų židinių / šviesų skaičius (ADN) : 0

Geležinkelio transportas
Klasifikavimo kodas (RID) : C9
Specialiosios nuostatos (RID) : 274
Riboti kiekiai (RID) : 1 L
Nekontroliuojami kiekiai (RID) : E2
Pakavimo instrukcijos (RID) : P001, IBC02
Transporto kategorija (RID) : 2
Pavojaus identifikavimo nr. (RID) : 80

4.7. Nusipakuoti krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės

Nelaikytina

Beta Guard Neu

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/678
SOL Nr. 13128-0010

16 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

16.1. Šiuo konkrečiu medžiaga ar mišinys sušiję saugos, sveikatos ir aplinkos riziką, atitinkanti

15.1.1. ES nuostatos

REACH reglamento XVII priedas (Apibrėžimų sąrašas)

ES apibrėžimų sąrašas (REACH XVII priedas)		
Nuorodos kodas	Taikoma	Įrašo pavadinimas arba aprašas
3(b)	Beta Guard Neu ; Ketvirtinai amonio junginiai, benzil-C12-16- alkildimėlis, chloridai, 2- fenoksietanolis ; 1,3- Propanediamine, N-(3- aminopropyl)-N-dodecyl-	Medžiagos arba mišiniai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede nustatytus iš toliau pateiktųjų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus: 3.1–3.6 pavojingumo klases, 3.7 pavojingumo klasę – neįgalmas poveikis lytinėi funkcijai ir vaisingumui arba vystymuisi, 3.8 klasė – ne naikinamasis poveikiai, 3.9 ir 3.10 klasės
3(c)	Beta Guard Neu ; Ketvirtinai amonio junginiai, benzil-C12-16- alkildimėlis, chloridai ; 1,3-Propanediamine, N- (3-aminopropyl)-N- dodecyl-	Medžiagos arba mišiniai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede nustatytus iš toliau pateiktųjų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus: 4.1 pavojingumo klasė

REACH reglamento XIV priedas (Lubinių sąrašas)

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą

REACH bandyminių sąrašas (SVHC)

Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo

ĮPS reglamentas (Sudėjimas, apie kurį pranešia iš ataskaitų)

Sudėtyje nėra medžiagų, reglamentuojamų pagal 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentą (ES) Nr. 649/2012 dėl
pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo.

POI reglamentas (Pavojus organizmams)

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio mėn. 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dėl
pažeidimų organizmams

Ozono siūbuotojų reglamentas (1005/2009)

Sudėtyje nėra medžiagų, reglamentuojamų pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1005/2009 2009 m. rugsėjo
16 d. dėl ozono suksni arandų medžiagų.

Sprogmenų piktųjų reglamentai (2013/1343)

Nėra jokių medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos
sprogmenų piktakais ir jų naudojimo.

Narkotikų piktųjų reglamentai (2732/2004)

Sudėtyje yra medžiagų, įtrauktų į oficialių narkotikų medžiagų piktakų (prekursorių) sąrašą (Reglamentas(EB) Nr. 2732/2004 dėl narkotikų
medžiagų piktakų (prekursorių))

Sveikatos direktyva (reikiamų rizikos mažinimas)

Sveikatos III Dalis I (Pavojingų cheminių medžiagų kategorijos)

Kvalifikacinis kiekis (tonomis)	
Zemės pavojus	Aukštesnė pavojus
100	200

E1 Pavojinga vandens aplinkai, priskiriama ūmaus pavojaus 1 kategorijai arba lėtinio
pavojaus 1 kategorijai

15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Nėra papildomos informacijos

63

Beta Guard Neu

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/678
SCL Nr. 13129-0010

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Pakeitimų numeravimas	Pakeistas elementas	Modifikacija	Pastabimai
Situacija			

Santrumpos ir Akronimai:	
ADN	Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais
ADR	Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais
ATE	Ūmus toksikumo tyrimai
BKV	Biokonzentracijos koeficientas
BLV	Biologinė ribinė vertė
BOP: Biocheminis deguonies poreikis	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS)
CDP: Cheminis deguonies poreikis	Cheminis deguonies suvartojimas (CHDS)
DMEL	Išvestinė minimalaus poveikio vertė
DNEL	Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EB Nr	Europos bendrijos numeris
EC50	Vidutinė poveikio sukeltanti koncentracija
EN	Europos standartas
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	Tarptautinė oro transporto asociacija
IMDG	Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas
LC50	Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos
LD50	Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)
LOAEL	Žemiausia pastebėto neigiamo poveikio riba
NOAEC	Nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija
NOAEL	Nepastebėto neigiamo poveikio riba
NOEC	Nepastebėto poveikio koncentracija
OECD	Ekonomines plėtros ir bendradarbiavimo organizacija
OEL	Poveikio darbo vietoje ribos
PBT	Patvari, biokumuliacinė ir toksiška
PNEC	Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-dos) koncentracija (-os)
RID	Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
SDL	Saugos Duomenų Lapas
STP	Vandens valymo stotis
ThOD	Teorinis deguonies poreikis (ThOD)

2022-07-13 (Pardėmėta)

LT - lt

11/13

64

Beta Guard Neu

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/678
SCL Nr. 13129-0010

Santrumpos ir Akronimai:

TLM	Vidutinė nuokrypio riba
LOJ	Lakioji organiniai junginiai
CAS Nr	Cheminės santraukos paslaugos numeris
N.O.S.: nenurodyta kitaip	Klaip nenurodyta
VPUB	Labai pavirši ir didelis biokumuliacijos
ED	Endokrininės sistemos ardomosios savybės
DOT	DOT
TDG	TDG
REACH	Cheminės medžiagų registracija, vertinimas, autorizacija ir apibojimai Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006
GHS	Visuotinė suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema
IBC-Code	Tarptautinis laivų, vežančių nesupakuotus pavojingas chemines medžiagas ir sveikatai kenksmingus skysčius, stovybos ir laivų kodas
CLP	Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
MARPOL 73/78	MARPOL 73/78: Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos konvencija
ADG	Austrailijos pavojingų prekių pervažimas

Kita informacija

• Pozicijų 4 – 8 ir 10-12 duomenys dalinai nesutapę su tvarkingų produkto vartojimu ir prietaisų (t.y. vartojimo produkto informacija), bet su didesniu kieto išsiskyrimu nelaimingų atsitikimų ir nelaimingų atsitikimų metu. Duomenys apibūdina tikrai produkto produktų saugos reikalavimus, jie remiasi mūsų po šiai dienai turimomis žiniomis. Tikslumo specifikacijos Jūs rasite kiekvieno produkto atmintinėse. Jei jos negarantuoja aprašo produkto/aprašų produktų savybių įstatymo garantinių nuostatų prasme.

Visas H ir EUH skaitmenis, toksiškas:

Acute Tox. 3 (Prarijus)	Ūmus toksiskumas (prarijus), 3 kategorija
Acute Tox. 4 (Prarijus)	Ūmus toksiskumas (prarijus), 4 kategorija
Aquatic Acute 1	Pavojinga vandens aplinkai – Ūmus pavojus, 1 kategorija
Aquatic Chronic 1	Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 1 kategorija
Aquatic Chronic 2	Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 kategorija
Eye Irrit. 2	Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija
H301	Toksiška prarijus
H302	Kentkminga prarijus
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis
H318	Smarkiai pažeidžia akis
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą
H373	Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kumuliaciškai
H400	Labai toksiška vandens organizmams
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Skin Corr. 1A	Odos esdinas/dirginimas, 1 kategorija, 1A subkategorija

2022-07-13 (Pardėmėta)

LT - lt

12/13

Beta Guard Neu

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/876
SUL nr. 13124-0010

Visas H ir EUH sakiniai teksta:	
Skin Corr. 1B	Odos išsėjinimas/dirginimas, 1 kategorija, 1B subkategorija
STOT RE 2	Specifinis toksikumas konkrečiam organui – kardiinis poveikis, 2 kategorija

Naudojama klasifikacija ir veiksmų, norint nustatyti mišinių klasifikaciją pagal reglamentus (EB) 1272/2008 (CLP):	
Skin Corr. 1B	H314 skaičiavimo metodas
Eye Dam. 1	H318 skaičiavimo metodas
Aquatic Acute 1	H400 skaičiavimo metodas
Aquatic Chronic 2	H411 skaičiavimo metodas

Suformuluota pabrėžiant, kad klasifikacija, įrašyta į šią lentelę, yra tik informacinė ir netaikoma, jei neįvykdoma jokia iš pirmiau nurodytų sąlygų.

65