

ECOSEPTOL FOAM - F1073

ECOSEPTOL FOAM - F1073

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)
Duomenų nėra

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

Profesinio poveikio ribos:

- Europos Sąjunga (2022/431, 2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE):

CAS	VME-mg/m ³	VME-ppm	VLE-ppm	Pastabos
107-21-1	52	20	104	Penų
79-09-4	31	10	62	20
- Prancūzija (INRS - Outils 65 / 2021-1849, 2021-1763, decree of 09/12/2021):				
CAS	VME-ppm	VME-mg/m ³	VLE-ppm	Pastabos
107-21-1	20	52	40	104
79-09-4	10	31	20	62

CAS	TWA	STEL	Viršutinė riba	Apibrėžimas	Kriterijai
107-21-1	10 ppm	20 ppm	03		
	25 mg/m ³	50 mg/m ³			
79-09-4	10 ppm	20 ppm			
	31 mg/m ³	62 mg/m ³			
111-46-6	10 ppm	20 ppm	0		
	45 mg/m ³	90 mg/m ³			

Išvestinė neturinti poveikio dozė (DNEL) arba išvestinė minimalaus poveikio dozė (DMEL):

ETHANE-1,2-DIOL (CAS: 107-21-1)

Galutinės naudojimas:

Poveikio būdas:

Potencialus poveikis sveikatai:

DNEL:

Darbuotojai.

Patekus ant odos.

Sisteminis ilgalaikis poveikis.

106 mg/kg body weight/day

Poveikio būdas:

Potencialus poveikis sveikatai:

DNEL:

Išvėpus

Vietinis ilgalaikis poveikis.

35 mg of substance/m³

Galutinės naudojimas:

Poveikio būdas:

Potencialus poveikis sveikatai:

DNEL:

Vartotojai.

Patekus ant odos.

Sisteminis ilgalaikis poveikis.

53 mg/kg body weight/day

Poveikio būdas:

Potencialus poveikis sveikatai:

DNEL:

Išvėpus.

Sisteminis ilgalaikis poveikis.

7 mg of substance/m³

Poveikio būdas:

Potencialus poveikis sveikatai:

DNEL:

Išvėpus

Vietinis ilgalaikis poveikis.

7 mg of substance/m³

Numatyta neturinti poveikio koncentracija (PNEC):

ETHANE-1,2-DIOL (CAS: 107-21-1)

Aplinkos sritys:

PNEC:

Žemė

1.53 mg/kg

Aplinkos sritys:

PNEC:

Gėlas vanduo.

10 mg/l

Aplinkos sritys:

PNEC:

Jūros vanduo.

1 mg/l

Aplinkos sritys:

Nereguliariai išplamas vanduo.

PNEC: 10 mg/l

Aplinkos sritys:

Gėlo vandens sąnašos.

PNEC: 37

Aplinkos sritys:

Jūros vandens sąnašos.

PNEC: 3.7

Aplinkos sritys:

Panaudoto vandens perdūrimo gamykla.

PNEC: 199.5 mg/l

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Asmens apsaugos priemonės, pvz., asmens apsaugos įranga

Naudoti asmens apsaugos įrangą, kuri yra švari ir buvo tinkamai prižiūrima.

Asmens apsaugos įrangą laikyti švarioje vietoje, atokiai nuo darbo zonos.

Niekada nevalgyti, negerti ir nerūkyti naudojant. Nusivilkti užterštą aprangą, prieš vėl ją naudojant - išskalbu. Užtikrinti pakankamą ventiliaciją, ypač uždarose patalpose.

- Akiai / veido apsauga

Vengti patekimo į akis.

Naudoti akių apsaugos priemones apsaugantis nuo skysto pilpinių

Prieš darbą reikia užsidėti apsauginius akinius pagal standartą EN 166.

- Rankų apsauga

Esant ilgalaikiam arba karotiniam sąlyčiui su oda naudoti tinkamas apsaugines pirštines.

- Kūno apsauga

Darbuotojų vikima darbinė apranga turi būti reguliariai skalbiama.

Po sąlyčio su produktu reikia plauti visas užterštas kūno dalis.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Fizinė būsena

Būsena:

skystis

Spalva

Nenurodyta

Kvapys

Kvapo slenkstis:

nenustatytas.

Užšalimo temperatūra

Užšalimo temperatūra / užšalimo diapazonas:

nenustatytas.

Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas

Virimo taškas/virimo intervalas:

netaikomas

Degumas

Degumas (kietas kūnas, dujos):

nenustatytas.

Viršutinė ir apatinė sprogdumo ribos

Sprogdumas, žemutinė sprogdumo riba (%):

Sprogdumas, žemutinė sprogdumo riba (%):

Plūpsnio temperatūra

Plūpsnio taško intervalas:

netaikomas

Savaiminio užsidegimo temperatūra

Savaiminio užsidegimo temperatūra:

netaikoma

Skilimo temperatūra

Skilimo taškas/skilimo diapazonas:

netaikomas.

pH

pH (vadinamasis tirpalas):

pH:

6,00

neutralus

Kinematinė klampa

Klampumas:

nenustatytas.

Tirpumas	
Tirpumas vandenyje :	Tirpus
Tirpumas nebaluose :	nenustatytas.
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)	nenustatytas.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo :	nenustatytas.
Garų slėgis	
Garų slėgis (50°C) :	Žemiau 110 kPa (1.10 bar)
Tankis ir (arba) santykinis tankis	
Tankis :	= 1
Santykinis garų tankis	nenustatytas.
Garų tankis :	
9.2. Kita informacija	
Duomenų nėra	
9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases	
Duomenų nėra	
9.2.2. Kitos saugos charakteristikos	
Duomenų nėra	

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktyvumas	
Duomenų nėra	
10.2. Cheminis stabilumas	
Sis mišinys yra stabilus rekomenduojamomis krovos ir sandėliavimo sąlygomis, nurodytomis 7 skyriuje.	
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė	
Duomenų nėra	
10.4. Vengtinios sąlygos	
Duomenų nėra	
10.5. Nesuderinamos medžiagos	
Duomenų nėra	
10.6. Pavojingi skilimo produktai	
Dei skilimo skilimo gali išsiskirti / susidaryti : - anglies monoksidas (CO) - anglies dioksidas (CO2)	

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008	
Duomenų nėra	
11.1.1. Medžiagos	
Toksikologinių duomenų apie šias medžiagas nėra.	
11.1.2. Mišinys	
Toksikologinių duomenų apie šį mišinį nėra.	
11.2. Informacija apie kitus pavojus	

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas	
12.1.1. Mišiniai	
Duomenų apie šio mišinio toksiškumą vandens aplinkai nėra.	
12.2. Patvarumas ir skaidumas	
Duomenų nėra	
12.3. Bioakumuliacijos potencialas	
Duomenų nėra	
12.4. Judumas dirvožemyje	
Duomenų nėra	

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai	
Duomenų nėra	
12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės	
Duomenų nėra	
12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis	
Duomenų nėra	

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Tinkamą mišinio ir (arba) jo talpyklos atliekų utilizavimą reikia nustatyti pagal Direktyvą 2008/98/EB.

13.1. Atliekų tvarkymo metodai	
Neišleisti į kanalizaciją ar vandens telkinius.	

Atliekos :

Atliekų tvarkymas atliekamas nekeliant pavojaus žmonių sveikatai, nekenkiant aplinkai ir ypač be rizikos vandeniui, orui, dirvožemiui, augalams arba gyvūnams.
Perdirbti ar šalinti atliekas pagal galiojančius įstatymus per oficialių atliekų surinkėjų ar įmonę.
Neteršti atliekomis dirvožemio ar vandens, nemesti atliekų į aplinką.

Užterštos pakuotės :

Visiškai ištuštinti pakuotę. Išsugauti etiketę ant pakuotės.
Atiduoti įgalotam atliekų tvarkytojui.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ

Nebūtinas transporto priemonių klasifikavimas ir kodavimas.

14.1. JT numeris ar ID numeris	
-	

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas	
-	

14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)	
-	

14.4. Pakuotės grupė	
-	

14.5. Pavojus aplinkai	
-	

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams	
-	

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės	
-	

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Su klasifikacija ir etiketėmis susijusi informacija, pateikta žemiau skyriuje:

Buvo atsižvelgta į šiuos teisės aktus:

- EB reglamentas Nr. 1272/2008, pakeistas ES reglamentu Nr. 2022/692. (ATP 18)

Su pakuote susijusi informacija:

Mišinio sudėtyje nėra ribojamų medžiagų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedą (REACH):
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

Ypatingos nuorodos :

Duomenų nėra

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Duomenų nėra

150

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Nežinodami naudotojo darbo sąlygų, šiame saugos duomenų lape pateikime informaciją, kurią parengėme remdamiesi mūsų dabartinėmis žiniomis ir nacionaliniais bei bendrijos įstatymais.

Mūsų negalima naudoti kitap nei nurodyta 1 skyriuje prieš tai negavus rašytinių darbo nurodymų.

Visais atvejais naudojotas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi teisinių reikalavimų ir vietos įstatymų.

Šiame saugos duomenų lape pateiktą informaciją reikia laikyti su mūsų susijusių saugos reikalavimų aprašu, o ne jo sątybių garantija.

3 skirsnyje paminėtų frazių redakcija (-os) :

- H226 : Degūs skystis ir garai.
- H302 : Kanksminga priėjus.
- H314 : Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- H318 : Smarkiai pažeidžia akis.
- H335 : Gali dirginti kvėpavimo takus.
- H373 : Gali pakenkti organams , jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai .

Sausrumpas ir akronimai :

REACH : Registracija, vertinimas, autorizacija ir Cheminių medžiagų apribojimas

DNEL : Išvestinis ribinio poveikio nesukeliantis lygis

PNEC : Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Prancūzijos profesinių ligų lentelė

TLV : slenkstinė ribinė vertė (poveikis)

AEV : vidutinė poveikio vertė.

ADR : Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.

IMDG : tarptautiniai jūra gabenami kroviniai.

IATA : Tarptautinė oro transporto asociacija.

ICAO : Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

RID : Pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo geležinkeliais taisyklės.

PBT : tvirt, biologiškai besikaupianti ir toksiška.

vPB: labai tvirti ir labai biologiškai besikaupianti.

SVHC : Kelianti išskirtinai didelį pavojų medžiagos.