



KALĖDINIŲ PAPUOŠIMŲ GAISRINĖ SAUGA

Žiemos šventės – tai imbieriniais sausainiais ir mandarinais kvepiantis jaukūs namai, eglutė, Kalėdų senelis ir šviesos. Daug šviesų. Šventinės lemputės ant eglutės ar namų, žvakių šviesa. Girliandos namų interjere – vienas populiariausių Kalėdų ir naujametinių švenčių atributų. Renkantis girliandas vertėtų pagalvoti ne tik apie grožį ir ekonomiškumą, bet ir apie gaisrinę saugumą. Kaip rodo praktika, nuo netvarkingos girliandos ar žvakės liepsnos, iki pilnai ugnies apimtos eglutės praeina vos 40 – 45 sek.

Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius teikia keletą pastebėjimų, kaip užtikrinti gaisrinę saugą naudojant šviesų instaliacijas ir žvakes:

1. Prieš pradėdami naudoti šviesos girliandas **įsitikinkite**, kad visos elektrinės girliandos ar dekoracijos dalys yra tvarkingos, nepažeistais laidais. Prieš jas kabinant reikėtų patikrinti, ar jos tinkamai veikia, ar nekibirkščiuoja ir nekaista laidai.

2. Girliandų ir dekoracijų *laidus svarbu tiesti taip, kad per juos nevaikščiotų žmonės*, neperspaustų varstomos durys, langai ar baldai, laidai nebūtų šalia šildymo prietaisų.

3. Jeigu yra galimybė – naudokite tik girliandas su LED šviestuvais. Jeigu naudojate girliandas su kaitinimo lemputėmis – tokias girliandas **galima jungti tik esant nuolatinei priežiūrai**. Palikti kaitinimo lempučių girliandas be priežiūros draudžiama

4. **Draudžiama** puošti eglutes natūraliomis uždegtomis žvakėmis



5. **Nenaudokite** savadarbių elektros girliandų,



arba girliandų su pažeista

elektros instaliacija.



6. Girliandas su kaitinimo lemputėmis **nekabinkite arčiau kaip 0,5 m.** nuo lengvai degių ir degių medžiagų.



7. Kartą per valandą **įsitikinkite**, ar girliandos maitinimo elementas nekarštas. Jeigu jis įkaitęs, nedelsiant išjunkite ir daugiau nenaudokite, nes kitaip galite sukelti gaisrą



. Normaliu darbo režimu maitinimo elementas gali būti šiltas (ranka pakenčiama temperatūra).



8. **Draudžiama** kabinetuose deginti žvakes

9. Jeigu girliandos ir dekoracijos kabinamos lauke, tuomet derėtų įsitikinti, ar jos tinkamos naudoti žemoje temperatūroje, ar atsparios drėgmės poveikiui. Tai turėtų būti nurodyta **gamintojo instrukcijoje**.

10. Pasibaigus darbui (išeidami iš darbo) **visada išjunkite** patalpose esančias girliandas ir dekoracijas.

Linkėdami saugių švenčių

Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius

Rekomendacijos parengtos Gintaro Paulausko, Gaisrinės ir civilinės saugos specialisto