

DrDeppe Spray Off wipes

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeista Reglamentu (EB) 2020/878
Pėrbūreia: 2022-10-11
Pakeičia lapą: 2022-05-18
Versija: 1.1
SDL nr: 13129-0007b-006

1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : Mišinys
Produkto pavadinimas : DrDeppe Spray Off wipes
UFI : MREO-508W-E004-PX35
Produkto tipas : Biocidal product/ Medicinos priemonės

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatytą naudojimo būdą ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.2.1. Nustatytą naudojimo būdą

Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas : Dezinfekcijos priemonė

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai

Nėra papildomos informacijos

1.3. Išsamī informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas
Laboratorium Dr. Deppe GmbH
Radulų Dvaro g. 4
48320 Kaunas
Litauen
T +49 2152 55650 - F +49 2152 50849
info@medialinka.lt - www.medialinka.lt
Kompetetingo žmogaus, kuris atsakingas už SDL, el. pašto adresas: sds@gbk-ngelheim.de
sds@drdeppe.de - www.drdeppe.de

1.4. Pagalbos telefono numeris

Skubos pagalbos telefono numeris : GBK GmbH +49 (0)5132-84463

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Degelei skystčiai, 2 kategorija

Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrį

Ketkmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą.

2.2. Ženklinimo elementai

Ženklinimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP)



Signalinis žodis (CLP)

Pavojingumo frazės (CLP)

Atsargumo frazės (CLP)
: Pavojinga
: H225 - Labai degūs skystis ir garai.
: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
: P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežibių, atviro liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
: P233 - Tarpklą laikyti sandariai uždaryta.
: P240 - Išvengti ir įvairinti tarpklą ir priemonio įrangą
: P280 - Mėveli dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones, apsaugines pirštines.

2022-10-11 (Peržiūra)

LT - lt

1/12

DrDeppe Spray Off wipes

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeista Reglamentu (EB) 2020/878
SDL nr: 13129-0007b-006

EUH frazės : P337+P313 - Jei akių dirginimas nepaėna: kreipis į gydytoją.
P403+P235 - Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P403+P235 - Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dirginimą arba skilnelinimą.
Papildomi sakiniai : The labelling requirements of Regulation (EU) 528/2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products must also be observed.
Tik profesionaliems naudotojams.

2.3. Kitā pavojai

Kitā pavojai, neįtraukti į klasifikaciją : Galimas sprogtamų garų / oro mišinių susidarymas.

Sudėtyje nėra PBT / VP-B medžiagų ≥ 0,1 %, įvertintų pagal REACH XIII priedą

Mišinyje nėra medžiagų įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal REACH 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrininė sistemą ardančių sąvybių, arba nėra nusiayta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių sąvybių pagal Komisijos deleguojamame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 %.

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Nelatykina

3.2. Mišiniai

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	%	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Etanolis (Veiklosios medžiagos (Bioodiniams))	CAS Nr: 64-17-5 EB Nr: 200-578-6 Indekso Nr: 603-002-00-5 REACH Nr: 01-2119457610-43	≥ 90 - 70	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319
didecildimellamonio chioridas (Veiklosios medžiagos (Bioodiniams))	CAS Nr: 7173-51-5 EB Nr: 230-525-2 Indekso Nr: 612-131-00-6 REACH Nr: 01-2119945987-15	≥ 0,05 - < 0,1	Acute Tox. 4 (Prarijus), H302 (ATE=500 mg/kg kūno svorio) Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aqualic Acute 1, H400 (M=10) Aqualic Chronic 2, H411

Konkrečios ribinės koncentracijos:

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	Konkrečios ribinės koncentracijos
Etanolis (Veiklosios medžiagos (Bioodiniams))	CAS Nr: 64-17-5 EB Nr: 200-578-6 Indekso Nr: 603-002-00-5 REACH Nr: 01-2119457610-43	(50 SC ≤ 100 Eye Irrit. 2, H319

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrį

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendros pirmosios pagalbos priemonės : Jei yra bent kokių abejonių ar vis atsiaranda tam tikrų simptomų, kreipkitės nedelsiant į gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus : Odą nuplauti vandeniu/turkšle. Nedelsiant nuvalyti visus užterštus drabužius.
ant odos

2022-10-11 (Peržiūra)

LT - lt

2/12

DrDeppe Spray Off wipes

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/678
SOL nr. 13129-0007b-006

Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus
į akis

: Apsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės prarijus
gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Simptomai / poveikis patekus ant odos : Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dirginimą arba skilvelinę.
Simptomai / poveikis patekus į akis : Akių sudirginimas.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

6 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

6.1. Gaisrinio priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Naudokite atitinkamas priemones, gesinant esantį šalia gaisrą, Purškiamas vanduo. Sausi milteilai. Pūpos. Anglies dioksidas.
Netinkamos gesinimo priemonės : Slipri vandens čirkšle.

6.2. Specialios medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro pavojus : Labai degūs skystis ir garai.
Sprogimo pavojus : Galimas sprogstamųjų garų / oro mišinių susidarymas.
Pavojingi skilimo produktai gaisro metu : Galimas nuodingų dūmų išsiskyrimas. Anglies dioksidas. Anglies monoksidas. Azoto oksidai.

6.3. Patarimai gaisrininkams

Priešgaisrinės priemonės : Apsaugokite konteinerį, apibrėždami vandeniu.
Apsauga gaisro gesinimo metu : Nebandykite be priklaikytos apsaugos įrangos. Autonominis uždaras prietaisas, apsaugantis kvėpavimo takus. Visškai apsaugotas kūnas.
Kita informacija : Neleiskite patekti priešgaisriniais nuotėkiais į kanalizacijas ar vandens telkinius. Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmenų atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.1.1. Neteikiantis pagalbos darbuotojams

Avarinių atvejų planai : Vėdinkite zoną, kurioje išsiliejo produktas. Nelaikykite prie ugnies, kibirkščių ir draudžiama rūkyti. Venkite sąlyčio su oda ir akimis.

6.1.2. Pagalbos teikėjams

Apsauginė įranga : Nebandykite be priklaikytos apsauginės įrangos. Norint daugiau informacijos, žiūrėkite skirsnį 8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga".

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Venkite prasiskverbimo į požinį. Užkirkite įleidimą į kanalizacijas ir vandentiekį.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Absorbuokite išsiliejusį skystį absorbuojančia medžiaga. Jei produktas pakliuvo į kanalizaciją ar viešuosius vandens telkinius, praneškite atitinkamos valdžios institucijoms.
Kita informacija : Pašalinkite medžiagas arba kietąsias nuosėdas įleistose vietose.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Norėdami daugiau informacijos, žiūrėkite skyrų 13.

2022-10-11 (Peržiūrėta)

LT - lt

3/12

DrDeppe Spray Off wipes

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/678
SOL nr. 13129-0007b-006

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Aprašymo metu papildomi pavojai : Naudojant gali susiformuoti degūs garų-oro mišinys.
Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės : Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atvros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Įžeminti / įžeminti / įžeminti talpyklą ir priemonio įrangą. Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. Degūs garai gali kauptis konteneriuose. Naudokite nedegios medžiagos prietaisus. Užsėdėkite asmenines apsaugos priemones. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Garai sunkesni nei oras ir pasklinda prie grindų.

Higienos priemonės

: Naudojant šį produktą, nevalgyti, negeriti ir nerūkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo plaukite rankas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Techninės priemonės : Įžeminti / įžeminti talpyklą ir priemonio įrangą.

Laikymo sąlygos : Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždaryta. Imtis atsargumo priemonių elektros statinėms iškrovoms išvengti.

Šilumos ir užsidegimo šaltiniai : Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atvros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Venkite šilumos ir tiesioginės saulės spindulių.

Informacija apie mišinį laikymą : Laikykite atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

7.3. Konkrečius galutinio naudojimo būdus (-ai)

Žiūrėti skyrų 1.

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

8.1.1. Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės rizikos vertės

Etanolis (64-17-5)	
Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės	
Vietinis pavadinimas	Etanolis (etilo alkoholis)
IPRV (OEL TWA)	1000 mg/m³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	500 ppm
TPRV (OEL STEL)	1900 mg/m³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Regulavimo nuoroda	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

8.1.2. Rekomenduojamas stebėsenos procedūras

Nėra papildomos informacijos

8.1.3. Susidaro oro teršalai

Nėra papildomos informacijos

8.1.4. DNEL ir PNEC

Nėra papildomos informacijos

8.1.5. Konsultinis apjuosimas

Nėra papildomos informacijos

8.2. Poveikio kontrolė

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją.

2022-10-11 (Peržiūrėta)

LT - lt

4/12

73

DrDeppe Spray Off wipes

Saugos Duomenų Lapas

papild. REACH reglamentu (EB) 1907/2006, iš dalies pakeičiaj Reglamentu (EB) 2020/678
SDS nr. 13129-0007b-008

- 8.2.2. Asmeninės apsaugos įranga
- 8.2.2.1. Akių ir (arba) veido apsauga

Akių apsauga:

Perplauti rekomenduojama užsidėti apsauginius akinius. Nereikalinga įprastomis naudojimo sąlygomis

- 8.2.2.2. Odos apsauga

Odos ir kūno apsaugos priemonės:

Devėti tinkamus apsauginius drabužius

Rankų apsauga:

Dėvėkite tinkamas pirštines, atsparias cheminių medžiagų prasiskverbimui

Rankų apsauga			
rodiklis	Medžiaga	Prasiskverbimas	Standartas
	Nitrilo kaučiukas (NBR)		EN ISO 374

- 8.2.2.3. Kvėpavimo takų apsauga

Kvėpavimo takų apsauga:

Nereikalinga įprastomis naudojimo sąlygomis. Esant nepakankamam vėdinimui, dėvėkite tinkamą kvėpavimo aparatą. Trumpalaikis poveikis.

Apsauginis kvėpavimo aparatas su filtru nuo dujų, A-P2

- 8.2.2.4. Apsauga nuo įtemintų pavojų

Nėra papildomos informacijos

- 8.2.3. Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas

Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas:

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

- Forma : Skysta
- Spalva : Bespalvis
- Išvaizda : Alkoholine dezinfekavimo priemonė įmirkytos šluostės
- Kvepas : savybė
- Aromato riba : Nėra
- Lydymosi taškas / lydymosi intervalas : Nėra
- Sūgimio temperatūra : -97,8 °C
- Virimo taškas : 64,7 °C
- Degumas : Nėra
- Sprogdamosios savybės : Produktas nėra sproguos. Gal sūfumuoti degius / sprogius garų-oros mišinius.
- Sprogumo riba : Nėra
- Zemutinė sprogstamumo riba (ZSR) : 2,5 tūris %
- Viršutinė sprogstamumo riba (VSR) : 13,5 tūris %
- Pilpsnio taškas : 21 °C
- Savaiminio užsidegimo temperatūra : 455 °C
- Skilimo temperatūra : Nėra
- pH : 10,6 – 11,2
- Klampumas, kimeratinis : Nėra
- Tirpumas : Nėra
- Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) : Nėra
- Garų slėgis : 169,3 hPa (25 °C)
- Garų slėgis esant 50 °C : Nėra
- Tankis : 0,88 – 0,9 g/cm³
- Santykinis tankis : Nėra
- Santykinis garų tankis esant 20 °C : Nėra

74

DrDeppe Spray Off wipes

Saugos Duomenų Lapas

papild. REACH reglamentu (EB) 1907/2006, iš dalies pakeičiaj Reglamentu (EB) 2020/678
SDS nr. 13129-0007b-006

Dalelių charakteristikos

: Neaiškina

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fizinį pavojų klases

Nėra papildomos informacijos

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

Lūžio rodiklis : 1,36 – 1,37 (20 °C)

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Labai degus skystis ir garai.

10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normaloms sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Jokios žinomos pavojingos reakcijos esant normaloms darbo sąlygomis.

10.4. Venglinos sąlygos

Venkite sąlyčio su jauteliais paviršiais. Karštis. Jokios ugnies jokių kibirkščių. Pašalinkite visus degimo šaltinius.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Oksidatoriai.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Joks pavojingas skilimo produktas neturėtų būti gaminamas normalomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas (per burną) : Neklasifikuojama

Ūmus toksiškumas (per odą) : Neklasifikuojama

Ūmus toksiškumas (kvėpus) : Neklasifikuojama

didicildimetilamonio chloridas (7173-51-6)

ATE CLP (Prarijus) : 500 mg/kg kūno svorio

Odos esdinimas ir (arba) dirginimas : Neklasifikuojama

Didelis kentskringumas akims ir (arba) akių dirginimas : pH: 10,6 – 11,2

Kvėpavimo takų arba odos jaušinimas : pH: 10,6 – 11,2

Mutageninis poveikis lytiniams ląstelėms : Neklasifikuojama

Kancerogeniškumas : Neklasifikuojama

Toksiškumas reprodukcijai : Neklasifikuojama

STOT (vienkartinis poveikis) : Neklasifikuojama

STOT (kartotinis poveikis) : Neklasifikuojama

Aspiracijos pavojus : Neklasifikuojama

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Nėra papildomos informacijos